Sortie de fil de 102 mm pour une installation dans le mobilier ou plancher technique aluminium Simon K45

RÉF. **TS10/8**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The Output for 102 mm diameter, for installation in furniture or raised floor finished in aluminium of the series Simon K45 is one of the most demanded products for those individuals and professionals that need to perform flush-mounted into raised floor in all types of buildings. With dimensions of Ø 115 x 43 mm, this element of electrical systems is available in graphite and aluminium. One of its great advantages compared to other similar products is that the outlet of cabling has a useful area of 752 mm2 for the passage of cabling. This product has been designed with material self-extinguishing halogen-free thermoplastic that guarantees no flame propagation in case of fire and the low toxicity in case of smoke, components that provide security and resistance to the electrical installations.

FINITION

Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Sortie de câble et manuel d'installation.

CLASSE ETIM

EC003910

MATÉRIAU

REMARQUES

La sortie de câble a une surface utile de 752 mm2 pour le passage du câblage

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
Disponible en graphite or aluminium

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

FONCTION INDICATEUR
Non

CLASSIFICATION IP
IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION
Par le filetage latéral des vis qui maintiennent la base de la sortie de câble à l'emplacement final (mobilier ou plancher surélevé)

SENS D'INSTALLATION
Horizontal

TYPE D'INSTALLATION
Convient pour un montage encastré dans un mobilier ou un plancher technique

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053229071

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.09

POIDS NET DU PRODUIT
0.09

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436036772

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
5

HAUTEUR EMBALLAGE
118.00

LARGEUR EMBALLAGE
121.00

LONGUEUR EMBALLAGE
264.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
3769392.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.44

POIDS NET EMBALLAGE
0.44

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM