

Detector de movimiento de pared KNX 180° 5m blanco

REF. 89202740-630



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Simon Sensor Pro

**COMPATIBLE CON PULSADOR
MECÁNICO**

No

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP54

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

10 s - 1092 min

RANGO APROXIMADO (M)

5 m m

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

10 - 2000 lux

ALIMENTACIÓN (V~)

Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

TIPO

HF

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 50 °C

RAL

9010

CONTROL

KNX

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Pared Superficie

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053357637	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.488	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053357637	VOLUMEN EMBALAJE 2325323
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.488	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.33	ALTURA EMBALAJE 205	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 160	ANCHO EMBALAJE 115
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.33	