

## BASE 4 TOMAS TT INT.CABLE 5M BLANCO(FAJ)

REF. BM712403



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### ACABADO

Blanco

#### EMBALAJE

Fajín

#### CLASE ETIM

EC000330

### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### INTENSIDAD (A)

16 A

#### TENSIÓN NOMINAL (V~)

230 V~

#### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

#### CLASIFICACIÓN IP

IP20

#### POTENCIA DE SALIDA (W)

3680

#### NÚMERO DE TOMAS

4

#### POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

#### SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM)

1.5

#### TIPO DE ENCHUFE

C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE CABLE

5 m

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | DIN-VDE 0620-2-1:2021 | UNE 20315-1-1:2017  
| UNE 20315-2-7:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852967813

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

8

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.55

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

41

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

290

EAN EMBALAJE

18412853008260

VOLUMEN EMBALAJE

4067250

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

89

PESO BRUTO EMBALAJE

2.4

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.53

ALTURA EMBALAJE

290

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

1058210

LONGITUD EMBALAJE

165

ANCHO EMBALAJE

85

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

4.24