Tecla individual para mecanismo de persianas con 3 posiciones (subida, bajada y paro) grafito Simon 27 Play

REF. **2700033-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Aplicar la tecnología en los sistemas que diariamente utilizamos en hogares y empresas ha sido una auténtica revolución. Manejar hilos musicales, cuadros de intensidad de diferentes luces o sistemas automáticos de persianas y ventanas no tiene nada que ver a cómo se utilizaban en el pasado. Tener sobre estos sistemas el control de la manera más sencilla e intuitiva se consigue a través de elementos como la tecla individual para mecanismo de persianas con tres posiciones (subida, bajada y paro) en acabado grafito incluida en la serie Simon 27 Play.

Esta tecla (45x45) ha sido elaborada con materiales termoplásticos que la hacen ideal para aguantar altas temperaturas en todo tipo de ambientes, siendo apta para superficie y empotrar. Esta referencia incluye grabado de subida, bajada y paro de persianas y la tecla embellecedora, aunque para completar la función debe adquirirse un mecanismo y sustituir la tecla incluida.

ACABADO
Grafito

MATERIAL
Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE
Tecla individual

SÍMBOLO
Subida-bajada-paro de persianas

COMPATIBILIDAD
Mecanismos Simon 27 Play

CLASE ETIM
EC000011

OBSERVACIONES
Esta referencia sólo incluye la tecla embellecedora. Para completar la función debe adquirirse un mecanismo y sustituir la tecla incluida.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053250112

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053080795

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
81.00

ANCHO EMBALAJE
82.00

LONGITUD EMBALAJE
90.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.36

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.15

PESO NETO EMBALAJE
0.16

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM