

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó para 2 conetores RJ45 AVAYA® branco Simon 27 Play

REF. 27086-35



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

É um tipo de placa de voz que vem inclinada, em cor branco, mede de largura e altura 45x45 mm, pertence a gama Simon 27 Play é dura e muito resistente, compatível com conetores AVAYA, com espaço para 2 conetores, uma janela de proteção de pó e preparada para 2 módulos (não inclui os módulos de adaptação rj45). Disponível em 3 acabamentos diferentes, recomenda-se escolher o espelho com a mesma cor da placa selecionada. Para sua instalação bastará com exercer pressão sobre a peça ou colocá-la sobre a superfície. O material é termoplásticos e vem desenhados para atingir temperaturas que podem oscilar sem nenhum tipo de inconveniente entre os 5 e 40°, e pode chegar a suportar até um máximo entre -25 e 50°. Pode utilizá-lo para qualquer tipo de habitação, local ou negócio, com a garantia e segurança de uma marca consolidada no mercado.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Conetores Simon 75

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Disponível em 3 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor da placa selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

COMPATÍVEL COM CONECTORES
AVAYA

NÚMERO DE CONECTORES
2

OBTURADOR DE POEIRA
Sim

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FORMATO
RJ45

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

TIPO DE PLACA
Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Não incluídos

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053251300

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

37.50

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

46.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

45.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.08

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.02

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053055267

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

53.00

LARGURA DA EMBALAGEM

160.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

220.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1.87

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.18

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.04

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos