

## Plaque plate voix et données sans cache anti-poussière pour 1 élément avec 1 connecteur RJ45 Nexans® aluminium Simon 500 Cima

RÉF. 50018185-033



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Aluminium

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données  
sans cache anti-poussière

#### CLASSE ETIM

EC000018

#### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon 500 Cima

#### REMARQUES

La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.

## INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE  
CE

COMPATIBLE AVEC  
CONNECTEURS

Nexans® LANmark®-5 EVO,  
LANmark®-6 EVO.

CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans la plaque vocale  
et de données

TEMPÉRATURE MAX PENDANT  
LES TRAVAUX DE  
CONSTRUCTION (°C)

+60 °C

PROTECTION CONTRE LA  
POUSSIÈRE

Non

FORMAT

RJ45

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et  
sec. N'utilisez pas de chiffons  
abrasifs et/ou de nettoyeurs  
contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE  
PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

NOMBRE DE MODULES

1

TYPE DE PLAQUE

Plate

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et  
données

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 Nexans®

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 Nexans®

VERSION

Single

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE  
D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la  
direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Fixation par encliquetage direct,  
aucun outil requis.

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053097045              | VOLUME EMBALLAGE<br>0.60         |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>10             | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>DMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>54.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.03 | LARGEUR EMBALLAGE<br>52.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.30      |
| POIDS NET DU PRODUIT<br>0.03             | LONGUEUR EMBALLAGE<br>215.00                | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |

