

Plaque 2 éléments pour 1 connecteur à connexion rapide à 5 pôles mâle ou femelle graphite Simon K45

RÉF. K18W5/14



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Model of plate for connectors And base plates for quick connections reference K18W5 / 14 belonging to the Professional range of components and products, suitable for Simon K45 Different environments work Installations professionals. It is a trim plate For 1 quick-connection 5 pole connector male or female, 2 elements Suitable for surface-mounted or recess. Is finished in colours and shades in Graphite, manufactured in plastic contain components of thermoplastic character Halogen-free; guarantees no flame propagation in case of Fire and low toxicity in the event of smoke generation. Individual version with dimensions of 45 x 90 x 8.5 mm and 8,5mm of depth, Versatile piece to complete the various types of installations for Quick connections, with the quality of the Simon K45 range of products.

FINITION

Noir

COMPATIBILITÉ

Boîtier Simon K45 pour montage sur mur, sol, plafond et mobilier

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque pour un connecteur de connexion rapide à 5 pôles

MATÉRIAU

Plastique

CLASSE ETIM

EC000011

REMARQUES

Connecteur non inclus (à acheter séparément). Si vous utilisez une autre marque de connexion rapide, la plaque est compatible avec les principaux fabricants (Wieland®, Wago®, etc.). Pour fixer correctement le connecteur à la plaque, les clips doivent avoir une épaisseur comprise entre 1,5 et 2 mm.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

NOMBRE DE MODULES

1 module

FORMAT

GST18

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

7021

FONCTION INDICATEUR

Non

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60535:2009 A1:2013

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.02	LONGUEUR EMBALLAGE 140.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436042698	VOLUME EMBALLAGE 911400.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.20
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.02	LARGEUR EMBALLAGE 93.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.20
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM