


## Toma corriente 2P+T con 2 cargadores USB con chasis 1.0A(izq), 2.1A(dcho) 110/125V~ grafito Simon 26

REF. 2600454-038



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Este toma corriente que incorpora dos cargadores USB, ha sido pensado para solucionar el problema de la carga de dispositivos electrónicos y de cualquier aparato eléctrico. Cuenta con 2 entradas USB permitiendo que en uno de ellos tenga una salida de 1 Amp y en el otro tenga una salida de 2.1 Amp.

En la primera salida de lado izquierdo permite cargar teléfonos móviles, reproductor MP3, cámaras fotográficas entre otros dispositivos, mientras que en la segunda salida nos permite cargar diferentes dispositivos eléctricos que requieran mayor amperaje o una carga rápida.

Su conector 2P+T permite la conexión de diferentes aparatos eléctricos. En este producto, el sentido de instalación de las tomas de corriente USB se debe instalar de forma Vertical y por el frente del chasis.

El chasis está elaborado con ABS, cuenta con una salida de 5VDC 1.0A izquierdo y 2.1A derecho y el voltaje de operación es de 127V~ – 60 Hz.

#### ACABADO

Grafito

#### COMPATIBILIDAD

Placas Simon 26

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja de instrucciones

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### NÚMERO DE MÓDULOS

3 módulos

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

### INTENSIDAD USB (A)

1.0A(izq), 2.1A(dcho)

### VERSIÓN

Doble

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

42.00

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

140.00

LONGITUD EMBALAJE

126.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

65.10

PESO NETO DEL PRODUCTO

140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

105.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

GRM

VOLUMEN EMBALAJE

0.66

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

7506207322189

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.29

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.14

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

ALTURA EMBALAJE

60.00

PESO NETO EMBALAJE

140.00


ANCHO EMBALAJE

87.00


UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

## VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO



## DIAGRAMA DE MONTAJE



\*Placa NO incluida

## DIAGRAMA DE CONEXIÓN

