

## Módulo regulador para lâmpadas com transformador eletrônico de 40 a 400 W Simon 27 Play

REF. 2721316-039



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Módulo regulador para lâmpadas com transformador eletrônico de 40 a 400W que está incluído na série Simon 27 Play. Trata-se de uma coleção que propõe um conceito revolucionário na hora de redeclarar ambientes. Seus mecanismos contam com funções eletrônicas para adaptar-se às necessidades atuais. Assim, permitem regular e controlar a iluminação e o som, programar a temperatura, a subida ou descida de persianas, etc.. Para seu funcionamento, este dispositivo deve combinar-se com um botão de pressão mecânico. Além disso, conta com uma entrada auxiliar para regular através de 5 botões de pressão mecânicos. O artigo é adequado para superfície e encastrar e tem dimensões de 45x45 mm. Dispõe de componentes eletrônicos com isolamento termoplástico sem halogéneos. Quanto a sua manutenção, pode utilizar um pano suave e ligeiramente humedecido em água com sabão. Recomenda-se evitar o uso de detergentes que contenham cloro, pois poderiam estragar o dispositivo.

### ACABAMENTO

### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações, Simon 28, Simon 31 e Simon 44 Aqua

**COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2 VIAS/CRUZAMENTO**  
Não

**COMPATÍVEL COM LÂMPADAS INCANDESCENTES E HALÓGENAS DE 230V (W)**

400 W

**COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO**

Sim

**COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO**

Não

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo regulador e folha de instruções

### CLASSE ETIM

EC000025

### OBSERVAÇÕES

Deve combinar o produto com um botão de pressão mecânico para o seu funcionamento. Dispõe de entrada auxiliar para poder regular através de 5 botões de pressão mecânicos.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA  
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONTATOS

3

NÚMERO DE CIRCUITOS  
CONTROLÁVEIS

1

COMPATÍVEL COM HALÓGENOS  
COM TRANSFORMADOR  
ELETROMAGNÉTICO (W)

Não

COMPATÍVEL COM AUXILIAR  
ELETRÔNICO

Não

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS

1 elemento

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS  
FLUORESCENTES COM REATOR  
ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V

Não

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS  
FLUORESCENTES (VA)

Não

FREQUÊNCIA

50 Hz

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

COMPATÍVEL COM BAIXO  
CONSUMO (W)

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e  
seco. Não utilizar panos e/ou  
detergentes abrasivos que  
contenham cloro.

POTÊNCIA MÁXIMA (W)

400

QUANTIDADE MÁXIMA POR  
CIRCUITO

1

TIPO DE MECANISMO

Push

POTÊNCIA MÍNIMA (W)

40

COMPATÍVEL COM MOTORES  
(VA)

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)

0 - 55 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

TIPO

Regulador

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

2

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO  
DO CABO (MM)

7

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE  
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e  
Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para  
encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                      |                                    |                             |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA            | PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA      | COMPRIMENTO EMBALAGEM       |
| 31.60                                | 0.05                               | 220.00                      |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA        | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 45.40                                | 0.03                               | MMT                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA       | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 42.00                                | KGM                                | 0.67                        |
| UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| MMT                                  | 8421053080481                      | DMQ                         |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA            | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.06                                 | 5                                  | 0.25                        |
| UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| DMQ                                  | 55.00                              | 0.14                        |
|                                      | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
|                                      | 55.00                              | KGM                         |