

DETECTOR DE PRESENCIA Y ALARMA INTRUSIÓN 90dB CON DETECCIÓN PIR Coati

REF. AF141220



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

EMBALAJE

Blíster

CLASE ETIM

EC000133

INFORMACIÓN TÉCNICA

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.5 W

TIPO DE DETECCIÓN

PIR

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

RANGO APROXIMADO (M)

9

ALCANCE (M)

9 metros

TIPO

Avisador

TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)

Entre 0°C y 40°C

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852141220

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

12

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.166

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

18420304141220

VOLUMEN EMBALAJE

23520000

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

2.237

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.151

ALTURA EMBALAJE

200

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

1960000

LONGITUD EMBALAJE

240

ANCHO EMBALAJE

490

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

1.812