

Ensemble de 2 boutons-poussoirs pour volets 10A 250V~ sans verrouillage titane Simon 270

RÉF. 20000396-096

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Le double bouton-poussoir Simon 270 en titane associe un design moderne à une performance fiable. Fonctionnant à 10A 250V~, avec deux entrées/sorties, un système sans verrouillage et une connexion rapide, il propose un fonctionnement impulsionnel montée/descente gravé. Construit avec des composants métalliques et un isolant sans halogène, il garantit sécurité, durabilité et style contemporain.

FINITION

Titane mat

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ

Cadres et supports Simon 270

CLASSE ETIM

EC000044

SYMBOLE

Flèche

REMARQUES

Mécanisme sans verrouillage. Requiert un dispositif de commande.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

ALIMENTATION (V~)

230 V~

FONCTION INDICATEUR

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

9007

INTENSITÉ (A)

10 A

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)

15

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1

Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053405826

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.06

LONGUEUR EMBALLAGE

283.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.06

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

887205.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053405833

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

5

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.32

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

55.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.28

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

57.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

