

LedFlex 810.34 2700K IP65 H.E.

REF. 81034100-982



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

¿Necesitas una iluminación de ambiente o decorativa? Gracias a la tecnología LED de Simon ya es posible crear la mejor iluminación de contornos a un precio realmente competitivo. Con esta LedFlex 810.34 2700K IP65 H.E. tendrás un mínimo de vida útil de 30.000 horas (l70) y 2 años de garantía.

A la hora de iluminar un espacio es muy importante tener en cuenta el consumo eléctrico, Simon lo sabe y por ello apuesta por la eficiencia. Un claro ejemplo es esta luminaria que con solo 36 vatios genera 4200 lúmenes sin parpadeos ni aberraciones cromáticas. Su óptica es General y el tipo de controlador es PWM.

El tamaño de este producto es de 0,012 metros de ancho, 1 metro de longitud y 0,0045 de alto. Diseño plano y flexible para instalar en perfilera. Aporta una luz cálida de 2700°K perfecta para instalar en interiores o exteriores protegidos.

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP65

DRIVER INCLUIDO

No

LÚMENES/W

4200 lm/36W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

L70 (°C)

30.000 h

ÓPTICAS

General

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CONTROL

PWM

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

116,7 lm/W

POTENCIA (W)

36 W


CRI

80.00

LÚMENES (LM)

4200 lm


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



MAINTENANCE ICONS



LIGHT REGULATIONS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053202623

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1200.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053202623

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

424.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

2.00

PESO NETO EMBALAJE

0.42

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

24.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

GRM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.42

LONGITUD EMBALAJE

25.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.42

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT