

Ledline 815 WW 600 mm

REF. 81530033-983



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Ledline 815 com temperatura de cor quente com rendimento lumínico de 700 lm/10W. Trata-se de uma fita de LED rígida da Simon que se integra perfeitamente em toda a classe de projetos, oferecendo uma iluminação de efeito que consegue destacar a forma arquitetural daqueles. Esta peça está desenhada para a sua instalação em superfície, é de cor alumínio e tem um peso de 0,200 kg. O ideal é situá-la em ambientes cujas temperaturas oscilem entre -15 e 40°C para uma ótima conservação. Graças a seu design extraplano e simples instalação, é ideal para lugares como corredores, vitrinas ou estantes, realçando as formas das mesmas. A fita de LED consta de botão on-off e, além disso, oferece uma vida útil de até 35.000 horas, sempre que seja cuidada convenientemente. Quanto aos aplicativos mais comuns deste produto, cabe fazer referência a hotéis e escritórios.

APLICAÇÃO

Iluminação de ambiente, Iluminação do fosso, Iluminação de móveis

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC000282

OBSERVAÇÕES

Luminárias interconectáveis até um máximo de 150 W

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

70 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

LÚMENS (LM)

700 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

700 lm/10W

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

L70 (°C)

35 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

3100 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBiolÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

WW

POTÊNCIA (W)

10 W


CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS



INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053122426	VOLUME EMBALAGEM 0.59
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 25.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.23
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.23	LARGURA DA EMBALAGEM 35.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.23
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.23	COMPRIMENTO EMBALAGEM 670.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM