


Balise autonome d'éclairage d'urgence avec indicateur led Simon 82 Detail

RÉF. 75809-39



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

cadres Simon 82 Detail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Balise d'urgence et notice

CLASSE ETIM

EC000064

REMARQUES

Temps de charge: 24 heures

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

COMPATIBLE 12V AC/DC
Non

COMPATIBLE 230V AC/DC
Oui

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE
1 heure

NOMBRE DE CONTACTS
2

NOMBRE DE CIRCUITS
CONTRÔLABLES
1

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR
Oui

CLASSIFICATION IP
IP20

FAISCEAU LUMINEUX
Oui

MAINTENANCE

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
0 - 40 °C

ALIMENTATION (V~)
230 V~

INDICATEUR DE CONNEXION
D'ALIMENTATION
Oui

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-20 - 75 °C

TYPE
Autonome

VERSION
Simple

NOMBRE DE FILS
2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)
10

GRIFFE
Simon 27

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universelle

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré et apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60598-2-22:1999 + A1:2003

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053033005

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

329232.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.11

POIDS NET DU PRODUIT

0.11

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053033005

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

57.00

LARGEUR EMBALLAGE

76.00

LONGUEUR EMBALLAGE

76.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

329232.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.11

POIDS NET EMBALLAGE

0.11

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM