

Luminária parede 717.30 Superfície NW Detetor

REF. 71730530-984



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Luminária de instalação em parede da série Simon 717.30 e com ótica Detetor e Ecorrae de categoria B. Esta luminária tem uma intensidade lumínica de 1500lm/21W e uma temperatura de cor de 4000K, além de oferecer-te uma vida útil de 30.000 horas, aproximadamente, quando funciona a 25°C, ainda que é um tipo de luminária que pode-se instalar na perfeição em divisões com uma temperatura situada entre os -15 e os 35°C. O seu acabamento é branco, tem um peso de 1,43 kg e dimensões de 340 mm de diâmetro x 100 mm. A luminária de parede da série 717 da Simon tem um design neutro e atemporal e é um tipo de luminária perfeita para zonas de passagem como, por exemplo, escadas, corredores ou portais. Esta série conta além disso com luminária com versões com detetor de presença, facilitando assim a poupança energética da instalação. Sobretudo é um tipo de luminária muito indicada para utilizar em hotéis.

APLICAÇÃO

Áreas de passagem

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC002892

OBSERVAÇÕES

Função luz de presença disponível na versão com detetor. O switch integrado permite mudar o modo de funcionamento segundo a aplicação.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 Hz

CRI

80.00

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

71 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

DIRECIONAL

Não

LÚMENS (LM)

1500 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

1500 lm/21W

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

Detetor

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

21 W

COS Φ

0.90

TIPO DE COR

NW

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Parede

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053146910

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.40

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

12985000.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053146910

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

106.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.40

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

1.60

LARGURA DA EMBALAGEM

350.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

350.00