

**Tapa para salida de cables-mecanismos de tirador grafito  
Simon 82**

REF. 82051-38



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Tapa para salida de cables y pulsadores de tirador de la serie Simon 82 en color grafito. Tiene forma cuadrada y sus medidas son de 55 mm de alto x 55 mm de ancho. Fabricada en material termoplástico y apta para superficie y para empotrar. No incluye grabado.

Para montar sobre los mecanismos, utilizar el mecanismo para salida de cables Simon 75801-39 y el pulsador de tirador con referencia 75153-39.

Está disponible en 6 acabados y, en cuanto a la estética del conjunto, se recomienda optar por un marco que tenga el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

¿Qué hay que tener en cuenta para limpiar adecuadamente esta tapa? En primer lugar, es muy importante evitar los productos que contengan cloro o resulten abrasivos. En segundo lugar, limpiar con un paño muy suave y ligeramente impregnado en agua con jabón.

Marco legal aplicable: UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009.

### ACABADO

Grafito

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa

### SÍMBOLO

Sin grabados

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 61058-1-1:2016 | EN 61058-1-2:2016 | EN 61058-2-1:2011 | EN 61058-2-5:2011 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053258620

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.029

### LONGITUD EMBALAJE

223

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.029

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

3017190

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053049952

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.293

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### ALTURA EMBALAJE

82

### PESO NETO EMBALAJE

0.29

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

165

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM