

Kit personnalisable avec couvercle et aile, 2 schukos et 2 éléments vides blancs S400 Indesk

RÉF. 45402000-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

La durée d'utilisation et le temps des systèmes électriques est possible grâce au kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle et aile et deux éléments vides blancs Simon 400 Indesk. Rigidité diélectrique sans perçage ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant une minute, résistance d'isolement de >5 MO à 500 V et connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâle aérien avec un câble de 22 cm sont d'autres qualités de ce kit. Cet appareil dispose de deux prises schuko pour circuit de courant standard, ainsi qu'une structure conçue avec enveloppe en acier peint, profil en aluminium anodisé, couvercles et fixations en thermoplastique autoextinguible et sans halogène très sûr contre les incendies, ayant une intensité de 16 A, une tension de 250 V~ et des dimensions de 250 x 185 x 85 mm. Adapté à l'encastrement, Simon recommande de combiner avec les fonctions de la gamme 400 pour compléter l'installation du kit.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

RAL

9016

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

2

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

228 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053196786	POIDS NET DU PRODUIT 1.90	LONGUEUR EMBALLAGE 90.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053196786	VOLUME EMBALLAGE 4826250.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 275.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 1.90	LARGEUR EMBALLAGE 195.00	POIDS NET EMBALLAGE 1.90
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM