


## Выключатель жалюзи 10A 250В~ цвета слоновая кость Simon 24 Harmonie

РЕФ. 2410331-031



### ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### ОТДЕЛКА

Слоновая кость

#### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Переключатель в блистере

#### СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 24 Harmonie

#### КЛАСС ETIM

EC000044

#### ЗАМЕЧАНИЯ

Рекомендуется применять рамки цвета слоновая кость

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

### ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ

КАБЕЛЯ (ММ)

от 0,75 до 1,5 mm

### КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

### КЛАССИФИКАЦИЯ IK

01

### ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

10 А

### КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

### ТИП МЕХАНИЗМА

Клавишный выключатель

### ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ

ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ

ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

### ВЕРСИЯ

Двойное

### НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА

КАБЕЛЯ (ММ)

14

### НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Вертикальное и  
горизонтальное

### ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА

- ФУНКЦИЯ 1

Быстрозажимный

### УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В

ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ  
КОРОБ

Универсальный

### ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и  
накладной монтаж с  
подъемной коробкой

## НОРМАТИВЫ

### РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8421053189139

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

ММQ

БРУТТО-ВЕС  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.07

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.06

ЕДИНИЦА ВЕСА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8421053348147

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

10

ВЫСОТА УПАКОВКИ

92.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

91.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

336.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ  
УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

2812992.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ  
ММQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.69

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.60

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ  
KGM