Bastidor de 1 elemento Simon 100

REF. **10000910-039**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Bastidor de 1 elemento que consta de un solo cuerpo de acero pintado, extremadamente resistente y muy rígido. Además, es muy fácil de ajustar y acoplar a los mecanismos de la serie Simon100, de modo que permiten ahorrar tiempo y dinero a los usuarios. Esta pieza es de fácil instalación, pudiéndose colocar en sentido tanto vertical como horizontal. Para realizar un correcto mantenimiento de este bastidor la pieza debe estar instalada en una zona en la que se preserve una temperatura de funcionamiento: 5 a 40º C así como una temperatura de almacenamiento: -25 a 50º C. El bastidor también se puede encontrar para dos, tres y hasta cuatro elementos y se enmarca dentro de la gama 100 de Simon.

Este producto estándar puede comercializarse dentro del mercado de la CE y se ha hecho en base a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.

MATERIAL

Acero

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Bastidor 1 elemento

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 100

CLASE ETIM

EC002948

OBSERVACIONES

Viene con una funda protectora para preservar el aspecto durante el acabado

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1, 2, 3 y 4 elementos

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

1 elemento

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.05

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053138588

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
76.00

ANCHO EMBALAJE
90.00

LONGITUD EMBALAJE
88.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
601920.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.27

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM