

Comutador 10 AX 250 V~ de meio-elemento com sistema de ligação rápida de bornes Simon 82 Centralizações

REF. 75211-69



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Comutador de 10 AX de intensidade e uma voltagem de 250 V. Faz parte da série Simon 82 Centralizações. Trata-se da versão individual do produto, com meio-elemento. Este mecanismo de comando aposta pelo sistema ligação rápida de bornes e seu funcionamento é basculante. Como observação, cabe destacar que é possível implementar a função sinalizadora através do suporte lâmpada néon e a tecla com visor. Este comutador, concretamente, não inclui nenhuma função sinalizadora. A sua instalação é muito versátil, já que é possível colocá-lo tanto em superfície como encastrado. Para alongar a vida útil dos mecanismos de comando Simon, como este comutador basculante, basta com limpar os produtos com um pano muito suave e completamente seco. É importante não utilizar produtos de limpeza que resultem abrasivos com o produto. Simon destaca pela qualidade nos materiais de fabrico, bem como pelo design atual da cada um de seus produtos.

ACABAMENTO

Madeira

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 82
Centralizações

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de implementar função sinalizadora através suporte lâmpada néon e tecla com visor.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Não

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDADE (A)

10 A

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

GARRA

Simon 27

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053255889

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.02

COMPRIMENTO EMBALAGEM

154.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.02

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

864864.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053060834

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.20

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

864864.00

ALTURA EMBALAGEM

54.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.21

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

LARGURA DA EMBALAGEM

104.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

