

## Detector de humo iO Simon 100

REF. 10002862-039



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

El detector de humo iO es una alarma fotoeléctrica que funciona a pilas. La unidad está diseñada para avisarle cuando exista peligro por humo e incendio. Cuando el humo detectado alcanza el valor límite establecido, la alarma emite señales visuales y acústicas y envía una notificación de alarma a la aplicación del usuario.

#### COMPATIBILIDAD

Simon 100 y Simon 270

#### CLASE ETIM

EC001764

#### OBSERVACIONES

Este es un producto Z-Wave Plus® que emplea el cifrado de seguridad S2 más reciente. El producto se puede utilizar en cualquier red Z-Wave junto con otros dispositivos con compatibilidad Z-Wave certificada de otros fabricantes. A fin de aumentar la fiabilidad de la red, todos los nodos que estén incluidos en la red y no funcionen con pilas actuarán como repetidores, independientemente del proveedor.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FUNCIÓN INDICADORA

Sí

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### ALIMENTACIÓN (V~)

3 V~

### PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD

Z-wave

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-10°C-50°C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053226391

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

599760.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053226391

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

85.00

PESO NETO EMBALAJE

0.12

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

84.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.12

LONGITUD EMBALAJE


84.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.12

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT



Alimentación pila CR123A3V

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
For more detailed information check the instruction sheet