

Kit arrière pour 2 éléments avec 1 prise Schuko et 1 prise R-TV + SAT unique avec 1 connecteur RJ45 6 UTP Simon 100

RÉF. 10010208-039



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Kit arrière Simon 100 pour deux modules doté d'une prise Schuko, d'une prise R-TV + SAT unique ainsi que d'un connecteur RJ45 6 UTP. La prise Schuko doit être alimentée à une intensité de 16 A et à une tension de 250 Vca. La prise R-TV+SAT est conforme à la réglementation ICT. Le kit s'installe à l'aide d'un système de raccordement par sectionnement (1-click), tandis que la prise R-TV + SAT se raccorde à l'aide de vis. Il est conçu uniquement pour être encastré.

Procurez-vous dès maintenant les kits les plus innovants et remplacez vos interrupteurs traditionnels par des interrupteurs intelligents. Cette collection révolutionnaire améliore les performances de tous les kits en optimisant leur rendement, leur esthétique et leur facilité d'utilisation. Elle commémore le centenaire de Simon et n'a qu'un seul objectif : que vous soyez sans cesse submergé de sensations. Cette collection combine parfaitement chaque module à chaque espace de la maison, en mettant en valeur leur forme et leur fonctionnalité.

FINITION

Noir

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, support et instructions

CLASSE ETIM

EC002846

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

INTENSITÉ (A)
16 A

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
2 éléments

TYPE DE MÉCANISME
Bouton poussoir à
bascule/Insertion

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

FORMAT

MONOBLOC
Non

TENSION (V~)
250 V~

FONCTION INDICATEUR
Non

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION
Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION
Encastrable

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
Schuko: 1 click connection (1
click®)

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN 50173-1:2011*5 + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053145999

POIDS NET DU PRODUIT

0.24

LONGUEUR EMBALLAGE

158.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053145999

VOLUME EMBALLAGE

1042800.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

75.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.24

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.24

LARGEUR EMBALLAGE

88.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.24

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM