

Interrupor de 4 vías 16A 127-220V con embornamiento a tornillo marfil Simon 25 Plus

REF. 25251-31



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El interruptor de 4 vías de la serie Simon 25 Plus es un excelente producto, muy común en instalación de luminarias y generalmente complementado con otro de 3 vías. Este modelo está fabricado en policarbonato técnico y aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón, con una terminación en blanco, muy elegante y diseñado para ser empotrado en una instalación de cualquier tipo.

Se espera una intensidad de 10A y un voltaje de 127V. De fácil instalación, con embornamiento rápido a tornillo, posee un funcionamiento basculante, unas dimensiones 37.84mm x 22.31mm listo para una instalación en posición vertical. Es un switch robusto, capaz de aguantar 50°C y preparado para cables de 3.3mm con 11mm de pelado.

Estos interruptores terminados en un sobrio color blanco están fabricados bajo las normativas NMX-J-005-ANCE-2005; NMX-J-508-ANCE-2010 para ser montados en posición vertical para cualquier instalación eléctrica.

Este producto, de primera calidad, es uno más dentro del gran catálogo de la variedad Simon 25 Plus.

ACABADO

Marfil

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

INTENSIDAD (A)

16 A

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 módulo

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
22.20

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
42.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
41.20

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.04

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
25.11

PESO NETO DEL PRODUCTO
22.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

EAN EMBALAJE
7506020300470

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
45.00

ANCHO EMBALAJE
85.00

LONGITUD EMBALAJE
224.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.86

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.49

PESO NETO EMBALAJE
440.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO






DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

