


Récepteur infrarouge pour volets roulants 700 W/VA Simon 82 Detail

RÉF. 75358-39



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Plaques Simon 82 Detail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Récepteur infrarouge pour
volets roulants et notice

CLASSE ETIM

EC000928

REMARQUES

Possibilité de contrôle centralisé au moyen de: poussoir double pour volets roulants (75331-39), Récepteur IR pour volets roulants (75358-39) et/ou Simon Vox.2 (81033-39).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 1,5 à 2,5 mm

NOMBRE DE CONTACTS
6

NOMBRE DE CIRCUITS
CONTRÔLABLES
1

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

FONCTION INDICATEUR
Non

CLASSIFICATION IP
IP20

TYPE DE VERROUILLAGE
Electrique

QUANTITÉ MAXIMALE PAR
CIRCUIT
Sans limitation

ALIMENTATION (V~)
230 V~

PUISSANCE DE SORTIE RELAIS (A)
700 VA

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-20 à 85° C

VERSION
Simple

NOMBRE DE FILS
4

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)
6

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré et apparent

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053058862

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.11

LONGUEUR EMBALLAGE

76.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.11

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

329232.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053058862

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.11

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

HAUTEUR EMBALLAGE

57.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.11

LARGEUR EMBALLAGE

76.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM