

Downlight 704 Marco Orientable Cuadrado Blanco

REF. 70424930-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Marco orientable cuadrado con inclinación de 30° para iluminación de acento o general, combinando el uso con los módulos lumínicos 704. Fabricado con policarbonato libre de reciclados con acabado texturizado de color blanco, resistente a los rayos UV. Dimensiones: 83 mm x 83 mm x 20.6 mm Corte techo: 75 mm x 75 mm

CONTENIDO DEL EMBALAJE


3 unidad

CLASE ETIM


EC002558

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROTECTION ICONS



ROTATION ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALLATIONS ICONS




NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053225714

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

40.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

110.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

110.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.48

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.07

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053225714

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

40.00

ANCHO EMBALAJE

110.00

LONGITUD EMBALAJE

110.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

484000.00

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.07

PESO NETO EMBALAJE

0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM