

Kit personnalisable avec un couvercle, 2 ouvertures et des ailettes, 2 schukos et 10 éléments vides noir S400 Indesk Duo

RÉF. 47601000-138



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Grâce à la nouvelle série Simon 400 Indesk Duo, nous disposons de pièces de pointe qui allient design, excellents matériaux et sécurité. Tout cela se retrouve dans ce kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle, 2 ouvertures et ailes, 2 schukos et 10 éléments vides finis en noir. Un produit spécialement conçu pour être encastré et rester parfaitement intégré grâce à son système manuel de levage. Lorsque nous parlons de matériaux de qualité, nous devons souligner son enveloppe en acier peint, son profil en aluminium anodisé, ses couvercles et ses fixations en thermoplastique sans halogène et autoextinguible, ce qui nous garantit une grande durabilité et sécurité, car nous éviterons la propagation des flammes en cas d'incendie et réduirons considérablement la toxicité des fumées en cas d'incendie. Un kit pour une tension de 250 volts et une intensité de 16 ampères qui utilise un connecteur de type Wieland® gst18i avec 3 pôles mâles aériens avec un latiguillo de 22 centimètres.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

RAL

9005

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

10

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

318 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053197462	POIDS NET DU PRODUIT 3.50	LONGUEUR EMBALLAGE 200.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053197462	VOLUME EMBALLAGE 9990000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 370.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 3.50	LARGEUR EMBALLAGE 135.00	POIDS NET EMBALLAGE 3.50
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM