

Tecla individual para mecanismos de comando com luminoso grafite Simon 75

REF. 75011-38



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A tecla individual para mecanismos de comando com luminoso da Simon 75 dispõe de 6 acabamentos diferentes, recomenda-se escolher espelhos com a mesma cor da tecla selecionada. Pode-se instalar de 2 maneiras diferentes, em superfície ou encastrada.

Os intervalos mais comuns de temperatura da tecla individual para mecanismos de comando são de 5 a 40° com um limite que chega desde os -25 aos 50°. Este tipo de tecla não aplica a norma UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. O material principal de fabrico é termoestável com um acabamento em grafite plástico.

A tecla para mecanismos de comando com luminoso é de versão individual, também contém um elemento, mas não módulos. Este modelo inclui a função sinalizadora, além disso este modelo de tampa cega não inclui gravações.

Recomenda-se para a correta manutenção da tecla individual para mecanismos de comando luminoso utilizar um pano suave humedecido ligeiramente em água com sabão para limpá-lo adequadamente.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Termoestável

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla individual e suporte de fixação

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053043905	VOLUME EMBALAGEM 3026595.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 83.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.10
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.02	LARGURA DA EMBALAGEM 165.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.10
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.02	COMPRIMENTO EMBALAGEM 221.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM