


Conmutador de tirador 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento a tornillo Simon 75

REF. 75203-39



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conmutador de tirador que funciona con una intensidad de 10 AX y una potencia de 250 V~ con sistema de embornamiento a tornillo, el elemento se ubica en la categoría "mecanismo de mando" y pertenece a la serie Simon 75. Funciona por tipo tirador y hace más sencilla su instalación gracias a que es apto para superficie o para empotrar. En cuanto a la fabricación siempre se usa la máxima calidad en cuanto a componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos.

Aprovecha la compatibilidad máxima con los mecanismos de la serie Simon 77 que harán que puedas dejar instalado el elemento en dos sencillos pasos: insertar y apretar, valdrá con esos dos simples movimientos para dejar funcionando el mecanismo. Prueba para adaptar los elementos a cualquier parte de tu vivienda las infinitas combinaciones con un sin fin de colores y acabados disponibles.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

CLASE ETIM

EC001590

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	INTENSIDAD (A) 10 AX	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 - 50 °C
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) De 0,2 a 0,5 mm	CLASIFICACIÓN IP IP20	VERSIÓN Individual
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 1 elemento	TIPO DE MECANISMO Pull cord	TENSIÓN (V~) 250 V~
FUNCIÓN INDICADORA No	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 5 - 40 °C	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) 7	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 A tornillo
	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para superficie y empotrar	

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 61058-1-1:2016 | EN 61058-1-2:2016 | EN 61058-2-1:2011 | EN 61058-2-5:2011 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053255858

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

3017190.00

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.07

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.07

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053032961

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

ALTURA EMBALAJE

82.00

ANCHO EMBALAJE

165.00

LONGITUD EMBALAJE

223.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3017190.00

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.72

PESO NETO EMBALAJE

0.73

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM