

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó para 2 conetores RJ45 AVAYA® marfim Simon 27 Play

REF. 27086-32



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta placa de voz e dados tem um aspeto inclinado e conta com 2 conetores RJ45 AVAYA®. É da série Simon 27 Play, de cor marfim e, além disso, está disponível em 3 acabamentos. Possui 2 módulos e é fabricado em termoplástico, um material resistente às temperaturas extremas. As suas dimensões são 45x45 mm e vem em embalagens de uma unidade. A peça é adequada para encastrar, recomendando-se sua instalação em ambientes cujas temperaturas oscilem entre 5 e 40°. Inclui, assim mesmo, uma janela de proteção de pó. Este tipo de placas estão concebidas para escritórios, bibliotecas, hotéis e, em definitiva, ambientes de trabalho, por sua fácil instalação e manutenção. Graças à inclinação da placa, garante-se um correto grau de curvatura nas instalações de dados. Para um ótimo resultado, é aconselhável escolher um espelho da mesma cor que a placa em questão.

ACABAMENTO

Marfim

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Conetores Simon 75

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Disponível em 3 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor da placa selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

COMPATÍVEL COM CONECTORES
AVAYA

NÚMERO DE CONECTORES
2

OBTURADOR DE POEIRA
Sim

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FORMATO
RJ45

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

TIPO DE PLACA
Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Não incluídos

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053251294

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

37.50

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

46.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

45.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.08

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.02

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053055274

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

52.00

LARGURA DA EMBALAGEM

105.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1206660.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.18

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.04

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM