Fuente Basic Luminaria pared MOOD 25 DALI de 1 a 20 unidades

REF. **98820512-999**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Equipo auxiliar electrónico DALI alimentado a tensión de red: 220-240V; 50/60 Hz. Modelo 25. Alimenta de 1 a 20 unidades.

APLICACIÓN

Contract,Doméstico,Hotel,Office,Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC002710

OBSERVACIONES

Necesario tener hecha la instalación eléctrica antes de instalar el accesorio Trimless a la pared.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

ALIMENTACIÓN (V~)
24 V~

CLASE ELÉCTRICA
III

CLASIFICACIÓN IP
IP20

CONTROL
DALI

NÚMERO DE LUMINARIAS
20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
0 - 35 ºC

DRIVER INCLUIDO
Sí

PROTECTION ICONS


COLOUR LIGHT ICONS


MAINTENANCE ICONS


INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Trimless

INSTALLATIONS ICONS


NORMATIVA

MARCADO EAC
No

MARCADO ECORRAE
Sí

GARANTÍA
5 años

REGULACIONES
CE + CLASS III

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8436547050505

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.14

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.13

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8436547050505

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
21.00

ANCHO EMBALAJE
100.00

LONGITUD EMBALAJE
65.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
136500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.14

PESO NETO EMBALAJE
0.13

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM