Placa para el regulador electrónico de tensión giratorio hasta 1000W/VA grafito Simon 82

REF. **82035-38**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Disponible en tres acabados, por lo que se recomienda escoger el marco con el mismo color de zócalo de la pieza seleccionada, encontramos la Placa para el regulador electrónico de tensión giratorio hasta 1000W/VA en grafito de la serie Simon 82. Entre sus ventajas destaca su facilidad de instalación en superficie y empotrar y su adaptación a la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009, que se traduce en una seguridad en cien por cien de las situaciones.

La resistencia al paso del tiempo también destaca entre sus características al haber sido elaborada con componentes termoplásticos que permiten tener un intervalo de temperatura aconsejado es de 5 a 40º C, pero esta placa llega a soportar perfectamente temperaturas desde -25 º hasta 50º C. Se puede limpiar con una un paño suave humedecido y tienen unas dimensiones universales de 55x55 mm. ¿Su precio? El mejor de todo el sector.

ACABADO
Grafito

MATERIAL
Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE
Placa

SÍMBOLO
Sin grabados

COMPATIBILIDAD
Mecanismos Simon 75

CLASE ETIM
EC000011

OBSERVACIONES
Disponible en 3 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la placa seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 ºC

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 50 ºC

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60669-2-1:2004 + A1:2009 + A12:2010|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053258170

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
777852.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053032978

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
81.00

ANCHO EMBALAJE
82.00

LONGITUD EMBALAJE
90.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
597780.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.10

PESO NETO EMBALAJE
0.10

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM