


Tomada de energia schuko clean 16A 250 V~ com sistema de conexão de parafuso preto mate Simon 270

REF. 20000434-098



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Preto Mate

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 270

CLASSE ETIM

EC000125

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, tampa e folha de instruções

OBSERVAÇÕES

Disponível em vários acabamentos. Recomenda-se escolher uma moldura da mesma cor do interior selecionado para criar um conjunto monocromático.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

TIPO DE TAMPA

Larga

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FORMATO

Schuko

FREQUÊNCIA (HZ)

50 - 60 Hz

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

MONOBLOCO

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 45 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

14

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + Regulamento 2019/1782 + EN 62368-1:2014+A11:2017 + ETSI EN 301489-34 V2.1.1 + EN 50581:2012 + EN 50563:2011+A1:2013

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO 8421053267066 | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10 |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.054 | LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0 | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0 | EAN EMBALAGEM 8421053267073 | VOLUME EMBALAGEM 1818180 |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0 | PESO BRUTO EMBALAGEM 0 | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.054 | ALTURA EMBALAGEM 55.5 | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0 | COMPRIMENTO EMBALAGEM 280 | LARGURA DA EMBALAGEM 117 |
| UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.54 | |

