

INTERRUPTOR/DETECTOR DE EMPOTRAR 120° 9 METROS 230V/50Hz Coati

REF. AF141250



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Interruptor y detector de movimiento de empotrar de la marca COATI. Este sistema de detección es especialmente útil para empotrar en una caja de mecanismo, ya que hace las veces de interruptor y de detector de movimiento. Dispone del sello de calidad COATI y ofrece un botón para controlar manualmente el uso del detector. El detector ofrece un ángulo de detección de 120° y un radio de hasta 9 metros de distancia. Además, permite regular el nivel de iluminación de funcionamiento a partir del cual se debe conectar, cuando el nivel de luz sea inferior.

ACABADO

Blanco

COMPATIBLE CON LÁMPARAS LED (W)

40 W

CLASE ETIM

EC000133

COMPATIBLE CON LÁMPARAS INCANDESCENTES Y HALÓGENAS DE 230V (W)

100 W

EMBALAJE

Blíster

INFORMACIÓN TÉCNICA

FUNCIÓN ACÚSTICA

Sí

FRECUENCIA

50 Hz

RANGO APROXIMADO (M)

9

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.45 W

CLASIFICACIÓN IP

IP44

ALCANCE (M)

9 metros

TIPO DE DETECCIÓN

PIR

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

De 10 a 2000 lux

TIPO

Detector de presencia

TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN

Entre 8 segundos y 7 minutos

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20...+40

TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)

Entre -20°C y 40°C

COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES (VA)

60W

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852141251	0.15	245
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.135	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	2156000
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	18412852141258	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	6	0.96
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
359333	55	0.81
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	160	KGM