

EXTENSIBLE CON USB 10M H05VV-F 3G1.5MM² 3 TOMAS + 2 PUERTOS 16A 250V~ NEGRO/GRIS SIMON

REF. EX924401



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Negro/Gris

APLICACIÓN

Doméstico

CLASE ETIM

EC000330

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

EMBALAJE

Etiqueta

INFORMACIÓN TÉCNICA

FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

CLASIFICACIÓN IP

IP20

INTENSIDAD (A)

16 A

USO

Instalación en servicios móviles

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN IEC 61000-6-1:2019 | EN 61000-6-3:2007 | EN 61000-6-3:2007 A1:2011 | EN 61242:1997 | EN 61242:1997 A1:2008 | EN 61242:1997 A2:2016 | EN 61242:1997 A13:2017 | EN 62368-1:2020 | EN 62368-1:2020 A11:2020 | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852980362

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.64

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.48

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.315

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.64

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

43.848

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

DMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.29

EAN EMBALAJE

18412853009236

PESO BRUTO EMBALAJE

0

ALTURA EMBALAJE

0.48

LONGITUD EMBALAJE

0.315

PESO NETO EMBALAJE

1.64

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MTR

VOLUMEN EMBALAJE

43.848

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

0.29

simon

