


Interrupteur-commutateur (principal) tactile par relais avec indicateur lumineux bleu jusqu'à 2000 W/VA Simon 75

RÉF. 75322-69



INFORMATION DE BASE

COMPATIBLE AVEC
INTERRUPTEUR MÉCANIQUE 2
VOIES/CROISÉ

Non

COMPATIBLE AVEC LAMPES
INCANDESCENTES ET
HALOGÈNES 230V (W)

2000 W

COMPATIBLE AVEC BOUTON-
POUSOIR MÉCANIQUE

Non

COMPATIBLE AVEC
INTERRUPTEUR MÉCANIQUE

Non

CLASSE ETIM

EC000025

INFORMATION TECHNIQUE

NOMBRE DE CONTACTS

4

NOMBRE DE CIRCUITS CONTRÔLABLES

1

COMPATIBLE AVEC AUXILIAIRE ÉLECTRONIQUE

Non

COMPATIBLE AVEC DES LAMPES FLUORESCENTES AVEC BALLAST ÉLECTRONIQUE DIMMABLE 1- 10V

Non

FRÉQUENCE

50 Hz

FONCTION INDICATEUR

Oui

CLASSIFICATION IP

IP20

PUISSANCE MAXIMALE (W)

2000

QUANTITÉ MAXIMALE PAR CIRCUIT

1

ALIMENTATION (V~)

230 V~

NOMBRE DE FILS

3

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

6

GRIFFE

Incluses

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053068311	0.12	76.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	0.12	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	0.33
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053068311	DMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
329232.00	1	0.12
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
MMQ	57.00	0.12
	LARGEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
	76.00	KGM