

LedFlex 810.35 2700K IP20 CRI90

REF. 81035000-992



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

¿Buscas una iluminación de gran calidad con un elevado índice de reproducción cromática? Gracias a la LedFlex 810.35 2700K IP20 con un CRI90 podrás observar los colores con un elevado grado de exactitud. Una iluminación lineal LED perfecta todo tipo de contornos y foseados que gracias a su óptica General logra crear una iluminación de ambiente o decorativa de gran calidad.

Sus dimensiones son de 0,010 metros de ancho, 0,002 metros de alto y 1 metro de largo. Además, gracias a su peso de 0,1 kilogramos y su flexibilidad permite una sencilla instalación en perfilera. El tipo de controlador es PWM y su ecorrae es de categoría A.

Como toda la serie de Ledflex810 de Simon el bajo consumo y la gran durabilidad son dos de sus características principales. En este caso su l70 es de 30.000 horas y con solo 48 vatios de potencia es capaz de ofrecer 4000 lúmenes.

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DRIVER INCLUIDO

No

LÚMENES/W

4000 lm/48W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

L70 (°C)

30.000 h

ÓPTICAS

General

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CONTROL

PWM

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

83,3 lm/W

POTENCIA (W)

48 W


CRI

90.00

LÚMENES (LM)

4000 lm


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



MAINTENANCE ICONS



LIGHT REGULATIONS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053202708

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1200.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053202708

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.29

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

2.00

PESO NETO EMBALAJE

0.17

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

24.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.29

LONGITUD EMBALAJE

25.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.17

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT