Kit back para 2 elementos con 1 base de enchufe schuko y 2 conmutadores pulsantes Simon 100

REF. **10010204-039**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit back para dos elementos con una base de enchufe Schuko y dos conmutadores pulsantes de la serie Simon 100. El kit está compuesto por un enchufe y dos conmutadores. Incorpora,además, una función con embornamiento rápido con tan solo un clic.

El embornamiento es muy cómodo de usar y además se puede hacer por la misma cara. La instalación de los cables se puede hacer de manera individual yendo uno por uno en su instalación o si prefieres ahorrar tiempo en la instalación puede incorporar los tres a la vez. La opción más segura para su correcta instalación y posterior funcionamiento es separar los cables de entrada y los de salida en diferentes agujeros.

Las palancas son grandes, por lo tanto, permiten realizar la instalación de una manera más sencilla, adaptándose al dedo y siendo mucho más adaptables. El contacto tiene incorporado una cuchilla que presiona el cable y elimina la parte aislante hasta hacer contacto con la parte activa del cable para iniciar su funcionamiento.

COMPATIBILIDAD

Kit Frontal Simon 100

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo y bastidor

CLASE ETIM

EC002846

OBSERVACIONES

Tomacorriente sin tornillos 1Click®; Interruptor pulsador con retorno de llave

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 elementos

FUNCIÓN INDICADORA

No

INTENSIDAD (A)

10 AX

TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting | Insertion

MONOBLOQUE

No

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Conjunto

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Por corte (1 click®)

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053145975

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.23

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.23

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053145975

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
75.00

ANCHO EMBALAJE
88.00

LONGITUD EMBALAJE
158.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1042800.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.22

PESO NETO EMBALAJE
0.23

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM