


Cuba metálica para caixa de chão regulável de 6 elementos para instalação em chão de pavimento Simon 500 Cima

REF. 52052203-033



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Modelo de caixa de chão 52052203-033 da gama de elementos profissionais Simon 500 Cima, compatíveis com outros componentes da mesma série de elementos. Elementos profissionais para um completo fecho de instalações e montagens de sistemas profissionais. Caixa regulável especialmente desenhada para a sua instalação em encastrados em pavimento. Versão de 6 elementos para chão de pavimento. Fabricada em aço com acabamentos em alumínio. Integra componentes metálicos com acessos para entrada de calha fabricados em material termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garantem a não propagação de chamas e emissão de fumos. Trata-se de uma caixa regulável de medidas 363 x 363 x 75 mm, fazendo parte natural e versátil de diferentes sistemas de montagem e instalações profissionais, com uma grande capacidade de combinação com outros tipos de elementos.

ACABAMENTO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cuba, tampa protetora,
parafusos de fixação ao chão e
manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000114

MATERIAL

Aço

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto, combinar com uma caixa de chão para pavimento de 6 elementos com acabamento cinza (ref.^a 52050003-035) ou com acabamento grafite (ref.^a 52050003-038).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IK

08

NÚMERO DE MÓDULOS

6 módulos

DISPONÍVEL EM

6, 8 e 12 elementos

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

363 x 363 mm

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

VERSÃO

6 elementos

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

NÚMERO DE ENTRADAS DE CANAL

4

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Especialmente concebida para instalação em chãos de pavimento

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA LAJE

Mínimo 2 (1 por lado, em diagonal). É recomendado fixar a cuba com 4 parafusos para uma fixação total

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053101766	5.45	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.11
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053101766	HLT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	375.00	5.45
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
5.45	80.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	370.00	

