

## Placa para tomas inductivas de R-TV blanco Simon 75

REF. 75053-30



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Se trata de una placa diseñada para toma inductiva de R-TV que está fabricada en termoplástico y es de color blanco. El artículo está incluido en la serie Simon 75, una colección cuyos mecanismos se adaptan a la perfección a cualquier tipo de ambiente. La placa está disponible en 6 acabados diferentes, por lo que tiene a su disposición una amplia gama para elegir. Se comercializa en packs de una unidad y viene lista para empotrar. El fabricante recomienda instalar la pieza en entornos de entre 5 y 40° para un mejor rendimiento de la misma. La serie Simon 75 garantiza la máxima calidad en sus dispositivos, siempre en cumplimiento con la normativa. La placa, además, consta de un grabado (R y TV) para facilitar su manejo. Respecto a su mantenimiento, es suficiente con dar suaves pasadas con un paño ligeramente humedecido en agua jabonosa.

#### ACABADO

Blanco

#### MATERIAL

Termoestable

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

#### SÍMBOLO

R-TV+SAT

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

#### CLASE ETIM

EC000018

#### OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la serie seleccionada. ( Solo para reposición )

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES  
1 elemento

FORMATO  
R/TV

FUNCIÓN INDICADORA  
No

CLASIFICACIÓN IP  
IP20

MANTENIMIENTO  
Limpiar con un paño suave y  
seco. No utilizar paños y/o  
limpiadores abrasivos que  
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSIÓN  
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN  
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 +A1:2015 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                         |                                            |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00        | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00         | EAN EMBALAJE<br>8421053003107              | VOLUMEN EMBALAJE<br>3026595.00       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00      | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>20             | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.00       | ALTURA EMBALAJE<br>83.00                   | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.48          |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.02 | ANCHO EMBALAJE<br>165.00                   | PESO NETO EMBALAJE<br>0.48           |
| PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.02          | LONGITUD EMBALAJE<br>221.00                | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |