

BASE 6 TOMAS TT INT.CABLE 5M BLANCO(FAJ)

REF. BM712603



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

EMBALAJE

Fajín

CLASE ETIM

EC000330

INFORMACIÓN TÉCNICA

INTENSIDAD (A)

16 A

TENSIÓN NOMINAL (V~)

230 V~

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

CLASIFICACIÓN IP

IP20

POTENCIA DE SALIDA (W)

3680

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

6

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM²)

1.5

TIPO DE ENCHUFE

C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE CABLE

5 m

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | DIN-VDE 0620-2-1:2021 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-2-7:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852967851	0.78	150.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
375.00	0.76	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
41.00	KGM	4781250.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
74.00	18412853008307	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	6	4.68
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
1137750.00	375.00	4.56
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	85.00	KGM