


Base de tomada bipolar 16 A 250V~ com sistema de conexão de terminais a parafuso Simon 75

REF. 75431-39



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Base de tomada bipolar 16 A 250 V~ Simon 75 com sistema de conexão de terminais a parafuso, projetada para instalações elétricas com conexão de dois polos em ambientes residenciais e profissionais. Suporta uma intensidade nominal de 16 amperes a 250 V~, garantindo um suprimento elétrico estável e seguro. Incorpora sistema de conexão por parafuso que assegura uma fixação firme e duradoura do cabeamento, facilitando uma instalação precisa. As tampas incluem proteção infantil integrada que reforça a segurança em casa e em espaços de uso público. Fabricada com componentes metálicos e isolamento termoplástico livre de halogênios, conforme à norma IEC 60884-1, oferece resistência, durabilidade e alto desempenho dentro da série Simon 75 e molduras compatíveis.

MATERIAL

Metal, Plástico

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 75, Simon 82 Detalhe, Simon 82 Nature, Simon 82 Conceito e Simon 82.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada

CLASSE ETIM

EC000125

OBSERVAÇÕES

As tampas incluem a função de proteção infantil.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE	INTENSIDADE (A) 16 A	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C) 5 - 40 °C
SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM) De 2,5 mm	CLASSIFICAÇÃO IP IP20	DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM) 30
NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS 1 elemento	VINCULÁVEL Sim	FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C) -25 - 50 °C
FORMATO Bipolar	TIPO DE MECANISMO Insertion	VERSÃO Individual
FREQUÊNCIA 50 Hz	MONOBLOCO Não	TENSÃO (V~) 250 V~
FUNÇÃO INDICADORA Não	TENSÃO NOMINAL (V~) 250 V~	NÚMERO DE CABOS 4

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM) 14	REMOÇÃO DA TAMPA Unicamente com ferramenta	TIPO DE INSTALAÇÃO Apto para superfície e para encastrar
GARRA Simon 75	INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA Universal	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1 Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053256091

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.07

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.07

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053025383

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

83.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3.03

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.67

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.70

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

