

Dérivation de goulotte de sol 85x18 vers mini-goulotte en aluminium 65x20

RÉF. TFA965417/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

La dérivation DCS TFA965417/8 pour mini-canal en aluminium, avec des dimensions de 65x20 mm, est un accessoire indispensable pour la distribution efficace des câbles dans les installations intérieures. Elle est conçue pour s'adapter au système DCS de 85x18 mm, permettant la connexion avec d'autres canalisations et facilitant l'accès aux prises électriques et points de données. Fabriquée en aluminium anodisé, elle offre une haute durabilité et une intégration esthétique dans les environnements commerciaux et de bureaux.

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Aluminium

CLASSE ETIM

EC002469

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK

07

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

RAL

7035

CLASSIFICATION IP

IP4X

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436035492

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE

UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

2871375.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

UNITAIRE

0.23

POIDS NET DU PRODUIT

0.23

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436035492

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

95.00

LARGEUR EMBALLAGE

155.00

LONGUEUR EMBALLAGE

195.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

2871375.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.23

POIDS NET EMBALLAGE

0.23

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM