

MINI PROGRAMADOR DIGITAL SEMANAL GRAFITO COATI

REF. AF132266



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Programador digital de configuración semanal de reducidas dimensiones acabado en grafito. El temporizador COATI dispone de 20 programas con opción a 15 combinaciones semanales y un intervalo de conmutación de 1 minuto. También ofrece una serie de funciones extras como la cuenta atrás para el funcionamiento de los elementos conectados, la función random para simular presencia en el hogar durante las vacaciones, la función verano para adaptar la hora al nuevo horario rápidamente, la función reset y función 12/24 para cambiar el formato de hora. Dispone de una batería interna auto recargable que permite mantener guardada la programación fijada durante 3 meses.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto, manual

CLASE ETIM

EC001664

EMBALAJE

Blíster

DIMENSIONES DEL EMBALAJE (MM)

62x160x200

OBSERVACIONES

AHORRO DE ENERGÍA: Optimiza el uso de energía al encender y apagar automáticamente los dispositivos que se conectan según la programación que escojas. **FÁCIL USO:** Configura el encendido y apagado diario de tus dispositivos para cada día de la semana. Ofrece 20 programas on/off con 15 combinaciones semanales ajustables. **POLIVALENTE:** Diseñado para uso en interiores con un diseño compacto, soporta una carga máxima de 16A y 3680W. Es ideal para lámparas, cafeteras, acuarios, routers y otras decoraciones que necesiten encenderse y apagarse automáticamente en cualquier momento. **BATERÍA INTERNA AUTORECARGABLE:** Dispone de una batería interna autorecargable que permite mantener guardada la programación fijada durante 3 meses. **FUNCIÓN RANDOM/SIMULACIÓN DE PRESENCIA:** Enciende y apaga el dispositivo de manera aleatoria y automática simulando que hay presencia en el hogar, ideal durante las vacaciones.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 Hz

TIEMPO DE MANIOBRA

1 minuto

MODO DE OPERACIÓN

Digital semanal

INTENSIDAD (A)

16 A

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TENSIÓN NOMINAL (V~)

230 V~

TIPO

Digital

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Enchufable

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60730-2-7:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852132266

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.19

LONGITUD EMBALAJE

0.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

18412852132263

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

6

PESO NETO EMBALAJE

1.14

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.19

ANCHO EMBALAJE

0.00