


Poussoir lumineux à bouton 10A 250V~ avec système de connexion rapide Simon 360

RÉF. 36010160-039



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Poussoir lumineux à impulsion 10A 250V~ avec système de connexion rapide de la série Simon 360. Le mécanisme à impulsion permet d'avoir toujours toutes les touches alignées dans n'importe quelle configuration. Agréable au toucher, au son et à l'équilibre visuel.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 360

CLASSE ETIM

EC000029

INFORMATION TECHNIQUE

NOMBRE DE CONTACTS

2

CLASSIFICATION IP

IP20

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

40

FORMAT

Bouton-poussoir

CONNECTABLE

Non

TENSION (V~)

127/230 V~

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

MONOBLOC

Non

NOMBRE DE FILS

2

FONCTION INDICATEUR

Oui

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

INTENSITÉ (A)

10 A

ALIMENTATION (V~)

127/230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

15

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

GRIFFE

Simon 27

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053438404

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.06

LONGUEUR EMBALLAGE

225.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

81.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.05

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

44.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

3213000.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

81.00

EAN EMBALLAGE

8421053438411

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.67

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

288684.00

HAUTEUR EMBALLAGE

85.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.51

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

168.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

