

Interrupor de 2 vías 10A 127V con embornamiento a tornillo blanco Simon 25 Plus

REF. 25101-30



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La marca SIMON nos brinda productos de gran diseño y excelente calidad, ideales para todo tipo de instalaciones eléctricas, ya sea para establecimientos comerciales o espacios residenciales.

El interruptor de 2 vías 10A 127V, con embornamiento a tornillo, en color blanco de la colección Simon 25 Plus, es uno de los interruptores más versátiles de su tipo.

Fabricado en policarbonato técnico y una aleación de cobre, zinc, plomo y latón, es un modelo muy resistente y de gran durabilidad, capaz de soportar temperaturas de hasta 50°C.

Este producto viene apto para empotrar a la pared y admite una sección de cable de 3.3mm y un pelado de cable de 11mm. Su funcionamiento es basculante y está diseñado para ser colocado de manera vertical, con unas dimensiones de 37.84mm x 22.31mm. Cumple con todas las normativas de seguridad vigentes y está pensado para 17V.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

INTENSIDAD (A)

10 A

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 módulo

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSIÓN (V~)

127/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

22.20

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

40.50

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

41.20

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.04

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

22.67

PESO NETO DEL PRODUCTO

22.67

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

EAN EMBALAJE

7506020300258

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

ALTURA EMBALAJE

45.00

ANCHO EMBALAJE

85.00

LONGITUD EMBALAJE

224.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.86

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.45

PESO NETO EMBALAJE

453.40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

