


## Placa para conector VGA + 3RCA aluminio frío Simon 82 Detail

REF. 8200092-093



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Esta placa para conector VGA + 3RCA en color aluminio frío pertenece a la serie Simon 82 Detail. El producto está indicado para enchufes con toma de tierra británica y se encuentra disponible en 6 acabados diferentes. En el momento de escoger un marco, se recomienda elegirlo del mismo color que el zócalo de la placa seleccionada para un mejor resultado. Tiene unas dimensiones de 55x55 mm y está fabricada en termoplástico metalizado. Se presenta en packs individuales y es apta para superficie y empotrar. Su instalación, por tanto, no reviste grandes complicaciones y puede consultarse la información técnica asociada al producto en caso de necesitarse. La placa resiste temperaturas extremas (entre -25 y 50°), aunque lo idóneo es que la temperatura ambiente no sea inferior a 5° ni superior a 40°. Para un óptimo mantenimiento, es aconsejable limpiar la pieza con un paño suave y seco. Además, el fabricante no recomienda utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### ACABADO

Aluminio

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

### SÍMBOLO

Sin grabados

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75, Simon 77 y Simon 82

### CLASE ETIM

EC002906

### OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FORMATO

Británica

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053121689

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

329232.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053121689

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.03

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

57.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.03

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

76.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.03

### LONGITUD EMBALAJE

76.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.03

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT