

Carregador 1xUSB 2.0 5 V/DC Tipo A fêmea Simon 100

REF. 10000380-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A tecnologia está presente à maioria das ações que realizamos no dia a dia, pelo que ter todos estes dispositivos preparados para o seu uso é importantíssimo. Com este objetivo criou-se o Carregador 1xUSB 2.0 5 V/DC Tipo A fêmea da série Simon 100. Com uma intensidade de 2'1 A e uma voltagem 5 V/DC, permite carregar todo o tipo de dispositivos como telefones móveis, smartphones ou tablets. A sua instalação é adequada para encastrar, sendo bem mais seguro separar os cabos de entrada e saída em buracos diferentes. As alavancas, grandes e fáceis de pressionar, adaptam-se ao dedo, seu tipo de ligação de bornes é a parafuso e é compatível com os espelhos da série Simon 100. Graças a isso se reduz o tempo de instalação à metade e a parte ativa fica sempre dentro do mecanismo, sem perigo de que sobressaia nenhum fio e cause problemas elétricos e avarias.

ACABAMENTO

Preto

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 100

CLASSE ETIM

EC002949

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

TIPO DE CONECTOR

USB A

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

Meio-elemento

FORMATO

USB

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 75 °C

CARACTERÍSTICAS USB

10W

INTENSIDADE USB (A)

2,1 A

TENSÃO USB (V~)

5 Vdc

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

6

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011 + ETSI-EN 301489-34 v14.1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053147801	0.05	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	143000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053147801	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.05
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	55.00	0.05
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.05	40.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	65.00	

