Interruptor simples 10 A 250V~ de 1 módulo com borne conexão parafuso branco Simon 19

REF. **19101-30**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A peÃ§a Ã© composta por um interruptor simples com potÃªncia de 10 A e voltagem máxima de 250V~. O módulo Ãºnico funciona com acionamento basculante e individual. O interruptor para parede Simon 19 Ã© feito de componentes metálicos e possui um isolamento de policarbonato, tambÃ©m conhecido com plástico de engenharia. A peÃ§a mede 22x41x42 mm e possui uma seÃ§ão de cabo suportada de 1,5 a 2,5 mm, pode ser instalada com os parafusos fornecidos em qualquer superfÃcie plana e parte da peÃ§a deve ser embutida na parede. Nunca use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro, limpe sempre com um pano macio e seco. O sistema funciona entre temperaturas mÃ©dias de 0 a 45Â° em condiÃ§Ãµes normais e de 0 a 70Â° em altas temperaturas, o produto cumpre com as normativas NBR 60669-1. Sempre desligue a geral de luz antes de instalar, o trabalho deve ser feito por um profissional habilitado.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico de engenharia

COMPATIBILIDADE

Placas Simon 19, Simon 19 Sobrepor e Simon 20

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
BR

SEÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
1 elemento

INTENSIDADE (A)
10 A

MANUTENÇÃO
Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS
1 módulo

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
0 - 45 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
0 - 70 °C

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superficie e embutir

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
NBR 60669-1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
7899191912574

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.02

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.02

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
17899191912571

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
0.00

VOLUME EMBALAGEM
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.32

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM