

## Enjoliveur pour prise de courant bipolaire blanche matte Simon 100

RÉF. 10000040-230



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Couvercle pour mécanismes de douille blanche et bipolaire. Il fait partie de la série Simon 100. C'est une couverture individuelle de type et avec 1 élément qui peut être installée en retrait, dans des endroits avec une température située entre 0 et 40°C, bien qu'elle puisse supporter des températures extrêmes de -25 à 75°C environ. Ce couvercle est conforme aux normes et réglementations européennes UNE 20315-1-1: 2009, UNE 20315-1-2: 2009; IEC 60884-1 Ed 3.2 et il est en thermoplastique, un matériel très facile à entretenir, car il suffit de le nettoyer avec un chiffon doux et légèrement humidifié à l'eau savonneuse, sans avoir à utiliser de chiffons abrasifs ni de produits de nettoyage au chlore. La série Simon 100 célèbre le centenaire de la signature et est composée d'un interrupteur d'installation traditionnel pouvant être converti en intelligent. Outre le fait que cette série a été créée dans le but de simplifier les choses, sa convivialité est sa principale caractéristique.

#### FINITION

Blanc mat

#### COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 100

#### CLASSE ETIM

EC000011

#### MATÉRIAU

Plastique

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Touche simple

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

### FORMAT

Schuko

### FONCTION INDICATEUR

Non

### CLASSIFICATION IP

IP20

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 40 °C

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

### VERSION

Unique

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### TYPE D'INSTALLATION

Convient pour montage encastré

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053212202

POIDS NET DU PRODUIT

0.04

LONGUEUR EMBALLAGE

71.50

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053212202

VOLUME EMBALLAGE

129339.93

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

25.30

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.04

LARGEUR EMBALLAGE

71.50

POIDS NET EMBALLAGE

0.04

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM