

## Interruptor unipolar 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido blanco Simon 27 Play

REF 27101-65



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

#### OBSERVACIONES

Posibilidad de sustituir el acabado de la tecla suministrado. 7 acabados adicionales disponibles.

#### ACABADO

Blanco

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CERTIFICACIÓN CE



### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### INTENSIDAD (A)

10 AX

### IP

IP21

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### VERSIÓN

Individual

### VOLTAJE (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

## PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

## INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y Centralizaciones

## SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

## TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Fast

## MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

### NORMATIVA

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2015

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### ALTO PRODUCTO

45.5 MMT

### ANCHO PRODUCTO

38.1 MMT

PROFUNDO PRODUCTO

45.5 MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0.079 MMQ

PESO NETO

0.032 KGM

PESO BRUTO

0.032 KGM

EAN PRODUCTO

8421053251447

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

50 MMT

ANCHO EMBALAJE

105 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

220 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.155 DMQ

PESO NETO

0.32 KGM

PESO BRUTO

0.32 KGM

EAN EMBALAJE

8421053035498